

VENICUT 5 4



MĂNUȘI TRICOTATE TAEKI® 5 - STAT DE PROTECȚIE NITRIL PALMĂ DEGETE ȘI JUMĂTATE DIN DOS
Ref. VECUT54



Caracteristici produs

Fibră de polietilenă de înaltă performanță TAEKI® 5. Membrană protectoare de nitril pe palmă, degete și jumătate dos. Joja 13.

Synthetic fibre TAEKI 5 (high performance)
Coated : 100% nitril.

CULOARE
Galben-Negru

DIMENSIUNE
07, 08, 09, 10

Utilizări produs - Riscuri



Căldură



Tăiere / Perforare



Uzură



BTP / Construcții



Industrie grea



Industrie ușoară

+ produse - beneficii utilizator

Cu membrană de nitril :

- Priză bună a obiectelor uleioase
- Performanțe mecanice excelente

Membrană de protecție pe suprafață mare :

- Protecție crescută a degetelor
- Protecție la uleiuri
- Robustețe articulară
- Longevitate

Certificări - norme



DIRECTIVA EIP 89/686/CEE

EN420:2003+A1:2009 Mănuși de protecție. Cerințe generale și metode de încercare

5: Dexteritate (de la 1 la 5)

EN388:2003 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice (niveluri obținute la nivelul palmei)





- 4: Rezistență la abraziune (de la 1 la 4)
- 5: Rezistență la tăiere (de la 1 la 5)
- 4: Rezistență la rupere (de la 1 la 4)
- 2: Rezistență la perforare (1 la 4)

EN407:2004 Mănuși de protecție împotriva riscurilor termice (căldură și/sau foc) (un „X” = test neefectuat)



- X: Rezistență la inflamabilitate (de la 1 la 4)
- 1: Rezistență la căldură prin contact (de la 1 la 4)
- X: Rezistență la căldură prin convecție (de la 1 la 4)
- X: Rezistență la căldură radiantă (de la 1 la 4)
- X: Rezistență la stropiri mici cu metal topit (de la 1 la 4)
- X: Rezistență la stropiri mari cu metal topit (de la 1 la 4)

Referințe					
Referințe	Cod de bare	CULOARE	DIMENSIUNE		
VECUT5407	3295249157180	Galben-Negru	07	60	12
VECUT5408	3295249157197	Galben-Negru	08	60	12
VECUT5409	3295249157203	Galben-Negru	09	60	12
VECUT5410	3295249157210	Galben-Negru	10	60	12